"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक ['] "छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

छनीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 221

रायपुर, श्क्रवार, दिनांक 3 जून 2011 — ज्येष्ठ 13, शक 1933

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 16-02-2011.

- 1. **मौसम एवं वर्षा.**ं राज्य में मौसम प्राय: सामान्य रहा. किन्तु वर्षा का न होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (अ) 01 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :- निरंक
 - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- निरंक
 - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- निरंक
 - (द) 53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक :- निरंक
 - (इ) 250.0 **मि. मी. से अधिक :-** निरंक .
- 2. **जुताई एवं बोनी रोपाई.** जिला महासमुन्द, धमतरी, बस्तर, जांजगीर-चांपा, कोरिया में रबी फसल की बोनी/जुताई का कार्य चालू है. जिला रायपुर, कांकेर, रायगढ़ में बोनी/रोपाई का कार्य पूर्ण होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 3. **सिंचाई.** जिला रायपुर, धमतरी, बस्तर, बीजापुर, जांजगीर-चांपा, कोरिया व जशपुर में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त है. जिला कांकेर, दन्तेवाड़ा, कोरिया में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गथा है.

- 4. कटाई.— जिला महासमुन्द, धमतरी व जांजगीर-चांपा, रायगढ़ में धान फसलं की कटाई का कार्य समाप्त होना तथा जिला दन्तेवाड़ा में हुई असामयिक वर्षा के कारण फसल प्रभावित होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 5. फसल स्थिति.— जिला रायपुर में फसल की स्थिति सामान्य है. जिला महासमुन्द में गेंहू, चना, मूंग फसल की स्थिति सुधरी हुई व सामान्य है. जिला धमतरी में चना, गेहूं, सरसों, लाख, तिवड़ा फसल की स्थिति सामान्य है. जिला कवर्धा में गेहूं, चना, सरसों फसल की स्थिति सामान्य है. जिला बस्तर में धान, मक्का, उड़द, कोदो-कुटकी, रमतिल, कुल्थी, सरसों, गेहूं, चना फसल की स्थिति सामान्य है. जिला कांकेर में धान, ज्वार, मक्का, कोदो-कुटकी, अरहर, उड़द, मूंग, कुल्थी, तिल, रामतिल, सोयाबीन, मूंगफली, सूर्यमुखी, अरन्डी व अन्य सागभाजी की स्थिति सामान्य है. जिला दन्तेवाड़ा में धान, मक्का, ज्वार, उड़द, अम्बाड़ी, मूंग, सावां, रागी, कोदो-कुटकी, कुल्थी, तिल, राई-सरसों, रामतिल फसल की स्थिति सामान्य है. वर्षा के कारण फसल प्रभावित होना प्रतिवेदित किया गया है. जिला बीजापुर में फसल की स्थिति टीक है. जिला जांजगीर-चांपा में धान, मक्का, गेहूं, अरहर, उडद, मूंगमोठ, लाख, चना, तिल, मूंगफली, अलसी, राई-सरसों फसल की स्थिति सामान्य है. जिला कोरिया में गेहूं, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, मटर, मसूर फसल की स्थिति सामान्य है. जिला कोरिया में गेहूं, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, मटर, मसूर फसल की स्थिति सामान्य है.
 - 6. **पशु-स्थिति.** सभी जिलों में पशु-स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 7. चारा.— सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 8. बीज प्राप्ति.— सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 9. खेतिहर श्रमिक.— खेतिहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 16-02-2011

	मसिम, फसल त	था पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूच	ना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 16-02	-2011	
जिला / तहसील	(अ) वर्षा की माप मि. मी. में.	उन पर वर्षा का प्रभाव :— (अ) प्रारंभिक जुताई पर.	 अन्य असामियक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत 	1	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि -
	(बं) वर्षा कम है या	1 ' '	वर्ष की तुलना में :—	6. पशुओं की	सम्बन्धी
	बहुत अधिक.	(स) रोपाई पर, अगर धान	(1) फसल का क्षेत्रफल-	हालत तथा	मजदूरों
		की रोपाई होती हो.	(अ) अधिक, समान या कम.	चारे की प्राप्ति.	की प्राप्ति.
		(द) खड़ी फसल पर रोग	(ब) प्रतिशत.		
		व कीड़ों के आक्रमण के	(2) फसल की हालत-	'	
		असर का वर्णन सहित.	(अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई.	•	. :
		(य) कटी हुई फसल पर.	(ब) प्रतिशत.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	6.0				
जिला-रायपुर	मिलीमीटर				
1. रायपुर		2. ग्रीष्मकालीन धान बुआई पूर्ण.	3.	5. पर्याप्त.	७. पर्याप्त.
2. बलौदा बाजार		खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों	4. (1)	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. बिलाईगढ़	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	का प्रभाव है, उपचार किया	(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. कसडोल	• • •	जा रहा है.			
5. सिमगा	••				
6. भाटापारा	•••				· ·
7. आरंग	••				
8. अभनपुर					·
. 9. पलारी	• •			l 	·
10. राजिम				,	
11. देवभोग		·			
12. बिन्द्रानवागढ़				, n	
(गरियाबंद)					•
13. तिल्दा		•			
14. मैनपुर	•	•			• • • •
15. छुरा	•				
·					
े जिला-महासमुन्द	मिलीमीटर			,	
	औसत वर्षा	2. रबी फसल की बोनी का कार्य	.3.	5	7. पर्याप्त. [/]
	1114.0	चालूं है. ग्रीष्मकालीन धान	.4. (1) गेहूं, चना, मटर, मूंग फसल की स्थिति	6. संतोषप्रद	8. पर्याप्त.
L. महासमुन्द	••	जोताई/रोपाई कार्य लगभग	सुधरी हुई एवं सामान्य है. खरीफ धान	चारा पर्याप्त.	• .
2. बसना .		पूर्ण हो गया है.	की कटाई का कार्य समाप्त हो गया है.		•
3. सरायपाली	• : .		(2) उपरोक्त फसले सुधरी हुई एवं सामान्य	•	
4. पिथौरा		•		, , , ,	6
5. बागबाहरा					
जिला-धमतरी	मिलीमीटर	•			
1. धमतरी		2. ग्रीष्मकालीन धान की बोनी	3:	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. नगरी		रोपाई कार्य लगभग पूर्ण.	4. (1) चना, गेहूं, सरसों, लाख, तिवड़ा		८. पर्याप्त. ८. पर्याप्त.
3. कुरूद		लाख, तिवड़ा की कटाई -	फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. मगरलोड .	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	-प्रारंभ है.	(2) उपरोक्त फसले सामान्य.		

· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) (6)
* जिला-दुर्ग	मिलीमीटर			
1 . दुर्ग		2	3.	5 7
2. पाटन			4. (1)	6 8
3. गुंडरदेही			(2)	
4. धमधा				
5. बालोद	•	,		
. 6. गुरूर				
7. डौंडी लोहारा				
8. बेमेतरा		,	1.	
9. बेरला				
10. साजा				
11. नवागढ़		, ,		
12. डौडी				
13. थानखम्हरिया	1	,		,
जिला-सजनांदगां	व मिलीमीटर			
1. राजनांदगांव		2. वर्षा पर्याप्त.	3.	5 7. पर्याप्त.
2. डोंगरगढ़			4. (1)	6. संतोषप्रद, 8. पर्याप्त.
3. खैरागढ़			(2)	चारा पर्याप्त.
4. छुईखदान		•		4131 (410)
5. डोगरगांव				
6. मानपुर				
7. मोहला				
8. अम्बागढ़ चौकी				
9. छुरिया				
* जिलां-(कवर्घा)	मिलीमीटर			
कबीरधाम	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
ा. कवर्धा			3.	5 7
2. पण्डरिया		2	4. (1)	6 8
3. सहसपुर लोहारा			(2)	6 8
4. बोड़ला			(2)	-
जिला-बस्तर	मिलीमीटर			
1. जगदलपुर	औसत वर्षा	2. वर्षा पर्याप्त.	3.	5. पर्याप्त. 7. पर्याप्त.
2. कोण्डागांव	2270.8		4. (1) धान, मक्का, उड़द, कोदो-कुटकी,	6. संतोषप्रद, 8. पर्याप्त.
. 3. केशकाल			रमतिला, कुल्थी, सरसों, गेहूं, चना	चारा पर्याप्त.
4. बस्तर			फसल की स्थिति सामान्य है.	
5. बकावण्ड	•••	٠.	(2) उपरोक्त फसले सामान्य.	·
6. लोहाण्डीगुड़ा	••	:		
7. बास्तानार				
8. तोकापाल	•••		·	
9. दरभा				
10. फ़रसगांव				
ा । . माकड़ी		•		
12. बड़ेराजपुर	••		•	•
* जिला-नारायणपुर	मिलीमीटर			
1. नारायणपुर		2	3	5 7
2. ओरछा			4. (1)	6 8:
		-	(2)	

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 	<u> </u>	 	T	
(1)	.(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-कांकेर	 मिलीमीटर				
। क्रांकर	औसत वर्षा	2. वर्षा पर्याप्त है. रबी फसल की	3	५. अपर्योप्त.	7. पुर्याप्त.
2. नरहरपुर	1525.3	बोनी कार्य पूर्ण. खड़ी फसल	4. (1)धानं, ज्वार, मक्का, कोदो-कुटकी, अरहर,	į.	8. पर्याप्त.
3. चारामा		पर रोग व कीड़ों का प्रकोप	उड़द, मूंग, कुल्थी, तिल, रामतिल,		
4. भानुप्रतापपुर		नहीं है.	सोयाबीन, मूगफली, सूर्यमुखी,		
5. दुर्गकोन <mark>्दल</mark>			अरण्डी अन्य साग भाजी फसल की स्थिति	•	
6. अन्तागढु			सामान्य है.		
7. पखांजुर			(2) उपरोक्त फसले सामान्य.	, .	
िरला-दंतेबाड़ा	मिलीमीटर				
न्तवाडा - विवाहा		 2. वर्षा होने के कारण फसल क्षति	2	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
स्तिक्ष् स्रोन्टा	औसत वर्षा 1608.8	होना प्रतिवेदित है.	3. 4. (1) धान, मक्का, ज्वार, उड़द, अम्बाडी,	ŧ	१. पर्याप्त 8. पर्याप्त
्क मा	1006.6	्रांभा प्रारापापुरा ह.	मूंग, सांवा, रागी, कोदो-कुटकी,	o. सतापत्रद, चारा पर्याप्त.	ठ. पंचास
· आक्रोंडा			कुल्थी, तिल, राई-सरसों, रमतिल	વાસ્ત્યવાતા.	•
गादम			फसल की स्थिति सामान्य है.		
् कटेकल्याण - कटेकल्याण			(2) उपरोक्त फसले सामान्य.		
. छिदगढ	• •		(८) जाराचा कवल वानान्य.		
		•			
ाला-बीजापुर	मिलीमीटर				
। उसूर	औसत वर्षा	2. वर्षा पर्याप्त.	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप
्र प्रोजापुर	1458.0		4. (1)	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त
ं भरमगढ		<u> </u>	(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
ा. भोपालपट्टनम					
⁻ जिला- बिलासपुर	मिलीमीटर				
•	औसत वर्षा			,	
⊥. बिलासपुर	••	2	3	5	7
2. मस्तुरी 			4. (1)	6	8
3. मुंगेली 4. चेच् री	;		(2)		·
4. लोरमी	;; £.				
्रं मरवाही	÷.		·		
6. कोटा उज् य ासम्बद्धाः	• •				-
7. त्खतपुर - 8. पेन्ड्रारोड	• •			·	
्ठ. पन्ड्रासङ १. बिल्हा	• •				٠,
१०. पथरिया	• • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
ा । पेण्डा	•			•	
जिला-जांजगीर-				•	
।जला-जाजगार- चांपा	मिलीमीटर				
चापा) जांजगीर				_	۲
ा. जाजनार 2. चांपा	••	2. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों	4 : () () ()	5	7. पर्याप्त
्र. चापा 3. पामगढ़	••	का प्रभाव नहीं है.	4. (1) धान, मक्का, गहूं, अरहर, उड़द,		४: पर्याप्त
3. पामगढ़ 4. सक्ती	••		मूंगमोठ, लाख, चना, तिल, मूंगफली, अलसी, सई-सरसों कसल की स्थिति	चारा पर्याप्त.	
4. संपता 5. डभरा	• •		अलसा, सङ्स्सरमा फसल का स्थात सामान्य है	•	
त. इनस ७. नवागढ्	••		सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
राः गयागढ् 7. जैजैपुर	•		(४) अरायत फसल सामान्य.		
८ जजुर ८. माल खरौदा	•• •	·		,	
०. आकलतस	• •	-			
7. जनावतस्य 10. बलौदा					
· 00 - 100 -	••				
		<u> </u>			

				T	<u> </u>
(1)-	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-कोरबा	मिलीमीटर				
🗐 कोरबा 🔻 🙏		2.	3.	5'	7. पर्याप्त.
् 2. करतला			4. (1) गेहूं, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी,	6. संतोषप्रद	8. पर्याप्त.
3. कटघोरा		, <i>,</i>	लाख, तिवंडा, मसूर, मटर फसल की	चारा पर्याप्त.	/ -
4. पाली	,		स्थिति सामान्य है.		
्5. पोड़ीउपरोड़ा			(2) उपरोक्त फसले सामान्य.		
	A STATE OF THE STA				
्रं जिला-सरगुजा	मिलीमीटर				
्रें। अम्बिकापुर		2.	3.	5	7
्रै2 सीतापुर	••		4. (1)	6	8
्रें. सूरजपुर			(2)	,	
्रि. प्रतापपुर	•			•	,
्र ५. लुण्ड्रा	••				
ुद्धः पाल	•				
ैं/(रामानुजगंज)					
्री वाड्रफनगर	4				
8. सामरी (कुसमी)	• • •	•			·
ें 9 राजपुर १९०४	•				
्रां १) 'लखनपुर	••		•		
्रो _श ः उदयपुर रेभुः2्राजपुर	••	•			
्रेश्वर में नपाट	••	•			-
्रा.4. बतौली	• •		•	,	
१.५. शंकरगढ़		•			
्र १६४ बलरामपुर					
ुं⊈्रभैयाथानं.					
्रीक्ष. ओड़गी -	••		•		
्री १९ × प्रेम्मिगर, ^१					
	0.0.0				
्जिला-कोरिया.	मिलामाटर		•		
, (बैकुण्ठपुर)		2. वर्षा अपर्याप्त. रबी फसल की	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
A Charles	1		्र. 4. (1) गेहूं, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी,	 अंत्रवासः संतोषप्रदः 	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
L MADDETIE	y Mar	रोग़ व कीड़ों का प्रभाव नहीं है.	मटर, मसूर, फसल की स्थिति	चारा पर्याप्तः	
a airau		राह्म व वगण्य वग प्रचाव गर्ग छ।	सामान्य है.	317(1-131(1)	
द्रम्भारतात्रकः कर्माः द्रियम्बद्धानम्			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	·	
विला-गयम्	्र [्] मिलीमीटर				
रायोद 🔻 🤏		2	3.	5	7
, १२ चरघोडा			4. (1)	6	8
४ उभवरासयाः ५			(2)		
4 8000	A PORT				
75, सार म्दर					
९७. धरमज्ञयगढलका				,	
्रं नुसार/ज्युः	公理 中的5月				· · · · · ·
. ४ वरम्कला <i>६</i>					
४ 9 इतमनार देखा । १	10 10 10			, ,	

(1)	(2)	. (3)	(4)	(5)	(6)
जिला-जशपुर	मिलीमीटर				
). पत्थलगांव		2. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कुनकुरी		का प्रकोप नहीं है.	4. (1) अलसी, राई-सरसों, गन्ना, फसल	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्तः
3. बगीचा			. की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. जशपुर		•	(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	, , ,	
5. मनोरा	•				
6. दुलदुला		,			
7. फरसाबहार .					,
8. कांसाबेल	.:				

^{*}टीप.— जिला दुर्ग, कवर्धा (कबीरधाम), नारायणपुर, बिलासपुर, सरगुजा, रायगढ़, से पत्रक अप्राप्त है.

न्ही. के. कर्णवार, उप आयुक्त (सा.), वास्ते-संचालक, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर.

